

Профессиональный насос дозатор объемного типа с электромотором и двойной мембраной серии TORK

Серия TorK это гидравлический мембранный насос дозатор, соответствует требованиям, требующих очень высоких уровней точности, изготовленный из материалов, которые соответствуют самому широкому диапазону дозированных жидкостей. Высокоточный контроль длины хода, ручной или с помощью электрического привода. Конструкция насоса, предназначена для перекачки токсичных, агрессивных и других опасных жидкостей. Оснащен индикатором прорыва мембраны.



- насосы TORK обеспечивают полную защиту жидкости от загрязнений.
- двойная мембрана с датчиком разрыва (после разрыва мембраны насос находится в значительной мере сокращает время простоя).
- отсутствие контакта гидравлической жидкости со смазочным маслом.
- давление – до 200 bar
- производительность – 2650 л/ч
- температура перекачиваемой жидкости – от -10 ° C до + 90 ° C (по запросу от -40 ° C до + 150 ° C)
- **ATEX 94/4 / CE II 2 G E IIB T4 (for zone 1)**

TORK TY – STANDARD Version

Модель	Частота впрыска	Максимальная производительность	Максимальное давление	Соединение	Двигатель	Материалы насоса				
№	(впр/мин)	(л/ч)	(bar)	(BSP)	(kWt)	(головка насоса)	(мембрана)	(шарик)	(уплотнение)	(седла)
TY12N05BB7MI6BV0	47	2,8	12	1/2" F	0,18	PP	PTFE	Ceramic	FPM	PVDF
TY15N05BB7MI4BV0	70	6,5	12	1/2" F	0,18					
TY20N05BB7MI4BV0	70	12,4	12	1/2" F	0,18					
TY25N05BB7MF4BV0	93	25,0	12	1/2" F	0,18	PP	PTFE	Ceramic	FPM	PVDF
TY35N05BB7MF4BV0	93	49,0	12	1/2" F	0,18					
TY50N05BB7MF4BV0	93	100,2	9	1/2" F	0,18					
TY50N05BB7MA4CV0	200	213,4	6	1/2" F	0,25	PP	PTFE	Ceramic	FPM	PVDF
TY30N15BA7MD4EV0	117	113	12	1/2" F	0,55					
TY40N15BA7MF4EV0	93	163	12	1/2" F	0,55					
TY50N15BA7MF4EV0	93	254	12	1/2" F	0,55	PP	PTFE	Ceramic	FPM	PVDF
TY70N15BA7MF4GV0	93	501	12	1" F	1,1					
TY90N15BA7MF4GV0	93	828	7	1 1/2" F	1,1					

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: seko.pro-solution.ru | эл. почта: sok@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**

TY90N15BA7MA4GV0	200	1771	6	1 ½" F	1,1	PP	PTFE	Cerami c	FPM	PVDF
TY70N25BA7MD4IV0	117	865	12	1" F	2,2					
TY90N25BA7MF4IV0	93	1200	11	1 ½" F	2,2					
TYC0N25BA7MF4IV0	93	2065	7	1 ½" F	2,2					
TY12N04JB7MI6BV0	47	2,8	20	1/2" F	0,18	PVDF	PTFE	Cerami c	FPM	PVDF
TY15N04JB7MI4BV0	70	6,5	20	1/2" F	0,18					
TY20N04JB7MI4BV0	70	12,3	20	1/2" F	0,18					
TY25N04JB7MF4BV0	93	25,0	20	1/2" F	0,18	PVDF	PTFE	Cerami c	FPM	PVDF
TY35N04JB7MF4BV0	93	49,0	19	1/2" F	0,18					
TY50N04JB7MF4BV0	93	100,2	9	1/2" F	0,18					
TY50N04JB7MA4CV0	200	213,4	6	1/2" F	0,25	PVDF	PTFE	Cerami c	FPM	PVDF
TY30N14JA7MD4EV0	117	111	20	1/2" F	0,55					
TY40N14JA7MF4GV0	93	161	12	1/2" F	1,1					
TY50N14JA7MF4GV0	93	254	20	1/2" F	1,1	PVDF	PTFE	Cerami c	FPM	PVDF
TY70N14JA7MF4GV0	93	501	12	1" F	1,1					
TY90N14JA7MF4GV0	93	828	7	1 ½" F	1,1					
TY90N14JA7MA4GV0	200	1771	6	1 ½" F	1,1	PVDF	PTFE	Cerami c	FPM	PVDF
TY70N24JA7MD4IV0	117	865	20	1 " F	2,2					
TY90N24JA7MF4IV0	93	1200	11	1 ½" F	2,2					
TYC0N24JA7MF4IV0	93	2065	7	1 ½" F	2,2					
TY12N02FB7MI6BV0	47	2,7	40	1/4" F	0,18	316L	PTFE	316L	316L	316L
TY15N02FB7MI4BV0	70	6,5	40	1/4" F	0,18					
TY20N02FB7MI4BV0	70	12,3	20	1/2" F	0,18					
TY25N02FB7MF4BV0	93	25,0	39	1/4" F	0,18	316L	PTFE	316L	316L	316L
TY35N02FB7MF4BV0	93	49,0	19	1/4" F	0,18					
TY50N02FB7MF4BV0	93	100,2	9	1/2" F	0,18					
TY50N02FB7MA4CV0	200	213,4	6	1/2" F	0,25	316L	PTFE	316L	316L	316L
TY30N12FB7MD4GV0	117	106	40	1/2" F	1,1					
TY40N12FA7MF4GV0	93	156	39	3/4" F	1,1					
TY50N12FA7MF4GV0	93	254	24	3/4" F	1,1	316L	PTFE	316L	316L	316L
TY70N12FA7MF4GV0	93	501	12	1" F	1,1					
TY90N12FA7MF4GV0	93	828	7	1" F	1,1					
TY90N12FA7MA4GV0	200	1771	6	1 ¼" F	1,1	316L	PTFE	316L	316L	316L
TY70N22FA7MD4IV0	117	865	19	1" F	2,2					
TY90N22FA7MF4IV0	93	1200	11	2" F	2,2					

TYC0N22FA7MF4IV0	93	2065	7	2" F	2,2					
------------------	----	------	---	------	-----	--	--	--	--	--

TORK TT – STANDARD Version

Модель	Частота впрысків	Максималь на продуктивні сть	Максималь ный тиск	З'єднанн я	Двигу н	Матеріали насоса				
№	(впр/хв)	(л/г)	(bar)	(BSP)	(kWt)	(головк а насоса)	(мембран а)	(кульки)	(ущільненн я)	(сідла)
TT12N02FC7MF4BV0	93	4,5	120	1/4" F	0,18	316L	PTFE	316L	316L	316L
TT20N02FB7MI4BV0	70	11,7	57	1/4" F	0,18					
TT15N12FB7MD4GV0	117	26,5	120	1/4" F	1,1					
TT20N12FB7MD4GV0	117	47,2	120	1/4" F	1,1	316L	PTFE	316L	316L	316L
TT30N12FB7MD4GV0	117	99,0	68	1/2" F	1,1					
TT20N22FB7MD4IV0	177	70,0	120	1/4" F	2,2					
TT25N22FB7MD4IV0	177	93,0	120	1/2" F	2,2	316L	PTFE	316L	316L	316L
TT35N22FB7MF4IV0	93	162,5	80	3/4" F	2,2					
TT35N22FB7MD4IV0	117	201,8	80	3/4" F	2,2					

TORK TH – STANDARD Version

Модель	Частота впрысків	Максималь на продуктивні сть	Максималь ный тиск	З'єднанн я	Двигу н	Матеріали насоса				
№	(впр/хв)	(л/г)	(bar)	(BSP)	(kWt)	(головк а насоса)	(мембран а)	(кульки)	(ущільненн я)	(сідла)
TH10N12FB7MD4GV0	117	10,0	200	1/4" F	1,1	316L	PTFE	316L	316L	316L
TH15N12FB7MD4GV0	117	24,0	200	1/4" F	1,1					
TH15N22FB7MD4IV0	117	35,2	200	1/4" F	2,2					
TH20N22FB7MD4IV0	117	67,4	200	1/4" F	2,2					

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
 Астрахань +7 (8512) 99-46-80
 Барнаул +7 (3852) 37-96-76
 Белгород +7 (4722) 20-58-80
 Брянск +7 (4832) 32-17-25
 Владивосток +7 (4232) 49-26-85
 Волгоград +7 (8442) 45-94-42
 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
 Ижевск +7 (3412) 20-90-75
 Казань +7 (843) 207-19-05
 Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
 Киров +7 (8332) 20-58-70
 Краснодар +7 (861) 238-86-59
 Красноярск +7 (391) 989-82-67
 Курск +7 (4712) 23-80-45
 Липецк +7 (4742) 20-01-75
 Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
 Москва +7 (499) 404-24-72
 Мурманск +7 (8152) 65-52-70
 Наб. Челны +7 (8552) 91-01-32
 Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
 Омск +7 (381) 299-16-70
 Орел +7 (4862) 22-23-86
 Оренбург +7 (3532) 48-64-35
 Пенза +7 (8412) 23-52-98
 Пермь +7 (342) 233-81-65
 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
 Рязань +7 (4912) 77-61-95
 Самара +7 (846) 219-28-25
 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
 Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
 Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
 Сургут +7 (3462) 77-96-35
 Тверь +7 (4822) 39-50-56
 Томск +7 (3822) 48-95-05
 Тула +7 (4872) 44-05-30
 Тюмень +7 (3452) 56-94-75
 Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
 Уфа +7 (347) 258-82-65
 Хабаровск +7 (421) 292-95-69
 Челябинск +7 (351) 277-89-65
 Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: seko.pro-solution.ru | эл. почта: sok@pro-solution.ru
 телефон: 8 800 511 88 70